

短資取引約定確認システム

外部入出力の手引き

短 資 協 会

短資取引約定確認システム管理本部

—— 目 次 ——

1. 外部入出力処理対象	1
1.1 操作処理手順	1
2. 入出力ファイル形式	2
2.1 ファイル形式	2
3. コード表及び区分	1 3
4. ファイル例	1 7
5. 制限事項	2 4

1. 外部入出力処理対象

1.1 操作処理手順

1.1.1 外部出力

- ① メインメニューから「外部入出力」をクリックします。この操作により「外部入出力画面」が開きます。
- ② 「外部入出力画面」において各パラメータを設定します。

例：
データを出力する場合

処理区分：出力
対象データ：約定確認データ
データ区分：全件
取得区分：全て

- ③ 「実行」ボタンをクリックします。
- ④ この操作により出力処理が実行されます。
- ⑤ ダウンロードダイアログからファイル保存先を選択して、ファイルをダウンロードします。

1.1.2 外部入力

- ① メインメニューから「外部入出力」をクリックします。この操作により「外部入出力画面」が開きます。
- ② 「外部入出力画面」において各パラメータを設定します。

例：
D:¥約定確認データ¥DT000002.CSV から全てのデータを入力する場合

処理区分：入力

- ③ 「ファイル選択」ボタンをクリックし、「D:¥約定確認データ¥DT000002.CSV」を選択します。
- ④ 「実行」ボタンをクリックします。
- ⑤ この操作により入力処理が実行されます。

2. 入出力ファイル形式

2.1 ファイル形式

約確システムは次項の入出力フォーマットに従ったデータ項目を CSV 形式で処理します。この時の扱えるコード形式は、ASCII・シフト JIS 形式のみです。また、ファイル入力時に全角で使用可能な文字は JIS X 0208 漢字コード表（JIS 第 1・第 2 水準）で定義されている文字となります。

CSV レコード形式は 1 フィールド毎に区切り記号であるカンマ（,）挿入し改行までを 1 レコードとして扱います。この時、テキストタイプの文字列はダブルコーテーション（"）で囲み、セット項目の無い場合には区切り記号（,）の間に何も記述せず処理します。

下記の表に扱える文字とデータタイプを記載しますのでご利用ください。

表1 入出力時のデータタイプの取扱

項目属性			制限・桁数		備考
数値型	半角			(注1)	0 ~ 9
テキスト型	半角 全角		可変長 最大255バイト ダブルコーテーション（"）で囲む		"AAAA" "あああああ"
日付・時刻型	日付型（日付）	半角	YYYY/MM/DD 形式	10 桁	2008/01/01
	日付型（時刻）	半角	HH:MM 形式または HH:MM:SS 形式	5 桁 または 8 桁	12:10 または 12:10:00

(注1) 次項の入出力フォーマットに桁数を記載

表2 英数記号使用可能文字

項目属性	システム属性		文字種別	文字
英数字	文字列	半角	数字	0123456789
			英字	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
			記号	. () - / % * & SP(スペース) (注2)

(注2) 項目を括弧の際の「~」、および項目間を区切る際の「,」は使用可能

ファイルフォーマット

表3-1 入出力ファイルフォーマット（新規約定データ）

No.	項目名	属性	桁数	バイト数	備 考
1	データ区分	数値型	1	1	
2	受付番号	数値型	5	5	
3	取引科目コード	数値型	3	3	
4	短資取扱整理番号	テキスト型	10	10	
5	取扱短資取引先コード	テキスト型	10	10	
6	取扱短資取引先名称	テキスト型	10	20	
7	備考コード	数値型	1	1	
8	約定日	日付型(日付)	10	10	
9	先日付コード	数値型	1	1	
10	取引種類区分コード	テキスト型	2	2	日中コールの場合、00固定
11	スタート日	日付型(日付)	10	10	
12	エンド日	日付型(日付)	10	10	日中コールの場合、スタート日を設定する。
13	日数	数値型	3	3	日中コールの場合、0固定
14	実行決済時間	日付型(時刻)	5	5	
15	期落決済時間	日付型(時刻)	5	5	
16	M/L区分	数値型	1	1	「ローリング」の場合、0固定
17	約定金額	数値型	7	7	単位：百万円
18	(未使用)	数値型	1	1	
19	サイン区分(出し手)	数値型	1	1	
20	取引先コード(出し手)	テキスト型	10	10	
21	取引先名称(出し手)	テキスト型	10	20	
22	勘定口(出し手)	テキスト型	4	4	
23	利率(出し手)	数値型	7	8	小数点付（浮動小数点型） 0固定
24	利息金額(出し手)	数値型	10	10	0固定
25	元利合計額(出し手)	数値型	13	13	0固定
26	手数料率(出し手)	数値型	7	8	小数点付（浮動小数点型） 0固定
27	手数料額(出し手)	数値型	10	10	0固定
28	割引率(出し手)	数値型	2	2	0固定
29	割引額(出し手)	数値型	10	10	0固定
30	割引後手数料額(出し手)	数値型	10	10	0固定
31	消費税額等(出し手)	数値型	10	10	0固定
32	(未使用)	数値型	1	1	
33	サイン区分(取り手)	数値型	1	1	0固定
34	取引先コード(取り手)	テキスト型	10	10	
35	取引先名称(取り手)	テキスト型	10	20	
36	勘定口(取り手)	テキスト型	4	4	
37	利率(取り手)	数値型	7	8	小数点付（浮動小数点型）
38	利息金額(取り手)	数値型	10	10	
39	元利合計額(取り手)	数値型	13	13	
40	手数料率(取り手)	数値型	7	8	小数点付（浮動小数点型）
41	手数料額(取り手)	数値型	10	10	
42	割引率(取り手)	数値型	2	2	
43	割引額(取り手)	数値型	10	10	
44	割引後手数料額(取り手)	数値型	10	10	
45	消費税額等(取り手)	数値型	10	10	
46	取組時一受入先情報区分	数値型	1	1	0固定
47	取組時一受入先日銀口座コード	テキスト型	7	7	
48	取組時一受入先日銀口座名称	テキスト型	15	30	
49	取組時一払出先情報区分	数値型	1	1	0固定
50	取組時一払出先日銀口座コード	テキスト型	7	7	
51	取組時一払出先日銀口座名称	テキスト型	15	30	
52	返済時一受入先情報区分	数値型	1	1	0固定
53	返済時一受入先日銀口座コード	テキスト型	7	7	
54	返済時一受入先日銀口座名称	テキスト型	15	30	
55	返済時一払出先情報区分	数値型	1	1	0固定
56	返済時一払出先日銀口座コード	テキスト型	7	7	
57	返済時一払出先日銀口座名称	テキスト型	15	30	
58	約定確認時刻	日付型(時刻)	5	5	
59	日銀決済口座区分（スタート時）	数値型	1	1	
60	日銀決済口座区分（エンド時）	数値型	1	1	
61	手形発行区分	数値型	1	1	日中コールの場合、2固定
62	取組時一受入先店舗名	テキスト型	15	15	
63	取組時一受入先預金種別	テキスト型	1	1	
64	取組時一受入先預金口座番号	テキスト型	7	7	
65	取組時一受入先預金者名	テキスト型	40	40	

No.	項目名	属性	桁数	バイト数	備 考
66	取組時－払出先店舗名	テキスト型	15	15	
67	取組時－払出先預金種別	テキスト型	1	1	
68	取組時－払出先預金口座番号	テキスト型	7	7	
69	取組時－払出先預金者名	テキスト型	40	40	
70	返済時－受入先店舗名	テキスト型	15	15	
71	返済時－受入先預金種別	テキスト型	1	1	
72	返済時－受入先預金口座番号	テキスト型	7	7	
73	返済時－受入先預金者名	テキスト型	40	40	
74	返済時－払出先店舗名	テキスト型	15	15	
75	返済時－払出先預金種別	テキスト型	1	1	
76	返済時－払出先預金口座番号	テキスト型	7	7	
77	返済時－払出先預金者名	テキスト型	40	40	
78	予備1	テキスト型	40	40	
79	予備2	テキスト型	40	40	
80	改行コード	テキスト型	2	2	CR/LF

表3-2 入出力ファイルフォーマット（約定確認サインデータ）

No.	項目名	属性	桁数	バイト数	備 考
1	データ区分	数値型	1	1	
2	受付番号	数値型	5	5	
3	取引科目コード	数値型	3	3	
4	短資取扱整理番号	テキスト型	10	10	
5	取扱短資取引先コード	テキスト型	10	10	
6	取扱短資取引先名称	テキスト型	10	20	
7	備考コード	数値型	1	1	
8	約定日	日付型(日付)	10	10	
9	先日付コード	数値型	1	1	
10	取引種類区分コード	テキスト型	2	2	
11	スタート日	日付型(日付)	10	10	
12	エンド日	日付型(日付)	10	10	日中コールの場合、スタート日を設定する。
13	日数	数値型	3	3	日中コールの場合、0固定
14	実行決済時間	日付型(時刻)	5	5	
15	期落決済時間	日付型(時刻)	5	5	
16	M/L 区分	数値型	1	1	1：マネー(出し手) 2：ローン(取り手)
17	約定金額	数値型	7	7	単位：百万円
18	(未使用)	数値型	1	1	
19	サイン区分(相手)	数値型	1	1	
20	取引先コード(相手)	テキスト型	10	10	
21	取引先名称(相手)	テキスト型	10	20	
22	勘定口(相手)	テキスト型	4	4	
23	利率(相手)	数値型	7	8	小数点付（浮動小数点型） 0固定
24	利息金額(相手)	数値型	10	10	0固定
25	元利合計額(相手)	数値型	13	13	0固定
26	手数料率(相手)	数値型	7	8	小数点付（浮動小数点型） 0固定
27	手数料額(相手)	数値型	10	10	0固定
28	割引率(相手)	数値型	2	2	0固定
29	割引額(相手)	数値型	10	10	0固定
30	割引後手数料額(相手)	数値型	10	10	0固定
31	消費税額等(相手)	数値型	10	10	0固定
32	(未使用)	数値型	1	1	
33	サイン区分(自社)	数値型	1	1	0：未サイン 1：OK 2：NG
34	取引先コード(自社)	テキスト型	10	10	
35	取引先名称(自社)	テキスト型	10	20	
36	勘定口(自社)	テキスト型	4	4	
37	利率(自社)	数値型	7	8	小数点付（浮動小数点型）
38	利息金額(自社)	数値型	10	10	
39	元利合計額(自社)	数値型	13	13	
40	手数料率(自社)	数値型	7	8	小数点付（浮動小数点型）
41	手数料額(自社)	数値型	10	10	
42	割引率(自社)	数値型	2	2	
43	割引額(自社)	数値型	10	10	
44	割引後手数料額(自社)	数値型	10	10	
45	消費税額等(自社)	数値型	10	10	
46	取組時－受入先情報区分	数値型	1	1	(注)
47	取組時－受入先日銀口座コード	テキスト型	7	7	(注)
48	取組時－受入先日銀口座名称	テキスト型	15	30	(注)
49	取組時－払出先情報区分	数値型	1	1	(注)
50	取組時－払出先日銀口座コード	テキスト型	7	7	(注)
51	取組時－払出先日銀口座名称	テキスト型	15	30	(注)
52	返済時－受入先情報区分	数値型	1	1	(注)
53	返済時－受入先日銀口座コード	テキスト型	7	7	(注)
54	返済時－受入先日銀口座名称	テキスト型	15	30	(注)
55	返済時－払出先情報区分	数値型	1	1	(注)
56	返済時－払出先日銀口座コード	テキスト型	7	7	(注)
57	返済時－払出先日銀口座名称	テキスト型	15	30	(注)
58	約定確認時刻	日付型(時刻)	5	5	
59	日銀決済口座区分（スタート時）	数値型	1	1	
60	日銀決済口座区分（エンド時）	数値型	1	1	
61	手形発行区分	数値型	1	1	日中コールの場合、2固定
62	取組時－受入先店舗名	テキスト型	15	15	(注)
63	取組時－受入先預金種別	テキスト型	1	1	(注)
64	取組時－受入先預金口座番号	テキスト型	7	7	(注)
65	取組時－受入先預金者名	テキスト型	40	40	(注)
66	取組時－払出先店舗名	テキスト型	15	15	(注)

No.	項目名	属性	桁数	バイト数	備 考
67	取組時－払出先預金種別	テキスト型	1	1	(注)
68	取組時－払出先預金口座番号	テキスト型	7	7	(注)
69	取組時－払出先預金者名	テキスト型	40	40	(注)
70	返済時－受入先店舗名	テキスト型	15	15	(注)
71	返済時－受入先預金種別	テキスト型	1	1	(注)
72	返済時－受入先預金口座番号	テキスト型	7	7	(注)
73	返済時－受入先預金者名	テキスト型	40	40	(注)
74	返済時－払出先店舗名	テキスト型	15	15	(注)
75	返済時－払出先預金種別	テキスト型	1	1	(注)
76	返済時－払出先預金口座番号	テキスト型	7	7	(注)
77	返済時－払出先預金者名	テキスト型	40	40	(注)
78	予備1	テキスト型	40	40	
79	予備2	テキスト型	40	40	
80	改行コード	テキスト型	2	2	CR/LF

(注) 項番 46～57、62～77 は、M/L 区分より判断される。

表3-3 入出力ファイルフォーマット（約定取消データ）

No.	項目名	属性	桁数	バイト数	備 考
1	受付番号	数値型	5	5	
2	改行コード	テキスト型	2	2	CR/LF

表4 出力ファイルフォーマット(資金情報データ)

No.	項目名	属性	桁数	バイト数	備 考
1	データ区分	数値型	1	1	3: 成立 9: 取消完了
2	受付番号	数値型	5	5	約定確認データのセリ付与の番号
3	約定日	日付型(日付)	10	10	
4	取引科目コード	数値型	3	3	約定確認データの取引科目
5	取引先コード	テキスト型	10	10	決済代行依頼先のコード
6	取引先名称	テキスト型	10	20	決済代行依頼先の名称
7	勘定口	テキスト型	4	4	約定確認データの勘定口
8	約定金額	数値型	7	7	単位: 百万円
9	利息金額	数値型	10	10	単位: 円 スタート分は0をセット
10	元利合計額	数値型	13	13	単位: 円
11	資金受渡日	日付型(日付)	10	10	スタート日またはエンド日
12	決済時間	日付型(時刻)	5	5	スタートまたはエンドの決済時間
13	入出金区分	数値型	1	1	0: 入金 1: 出金
14	相手・決済情報区分	数値型	1	1	
15	相手・決済日銀口座コード	テキスト型	7	7	
16	相手・決済日銀口座名称	テキスト型	15	30	
17	自己・決済情報区分	数値型	1	1	
18	自己・決済日銀口座コード	テキスト型	7	7	
19	自己・決済日銀口座名称	テキスト型	15	30	
20	約定確認時刻	日付型(時刻)	5	5	セリで付与
21	日銀決済口座区分(スタート時)	数値型	1	1	
22	日銀決済口座区分(エンド時)	数値型	1	1	
23	相手・店舗名	テキスト型	15	15	
24	相手・預金種別	テキスト型	1	1	
25	相手・預金口座番号	テキスト型	7	7	
26	相手・預金者名	テキスト型	40	40	
27	自己・店舗名	テキスト型	15	15	
28	自己・預金種別	テキスト型	1	1	
29	自己・預金口座番号	テキスト型	7	7	
30	自己・預金者名	テキスト型	40	40	
31	予備1	テキスト型	40	40	
32	予備2	テキスト型	40	40	
33	改行コード	テキスト型	2	2	CR/LF

表 5-1 外部入出力項目一覧表（新規約定データ入力）

約定確認データ入出力フォーマット		ブローキグ			ディーリング			備考
NO	項 目 名	コール 無担保	(〇/四) 有担保	日中 コール	(〇/四) 有担保	(気配 値) 有担保	日中 コール	
1	データ区分	○	○	○	○	○	○	
2	受付番号							
3	取引科目コード	○	○	○	○	○	○	
4	取扱短資整理番号	○	○	○	○	○	○	短資各社で管理している整理番号
5	取扱短資取引先コード	○	○	○	○	○	○	
6	取扱短資取引先名称							
7	備考コード	○	○	○	○	○	○	
8	約定日	○	○	○	○	○	○	YYYY/MM/DD西暦フォーマット
9	先日付コード	○	○	○	○	○	○	
10	取引種類区分コード	○	○	○	○	○	○	
11	スタート日	○	○	○	○	○	○	
12	エンド日	○	○	○	○	○	○	日中コールの場合は、スタート日と同一
13	日数	○	○	○	○	○	○	日中コールは0固定
14	実行決済時間	○	○	○	○	○	○	00:00から23:59までの時刻
15	期落決済時間	○	○	○	○	○	○	00:00から23:59までの時刻
16	M/L区分				○	○	○	ブローキグの場合、0固定
17	約定金額	○	○	○	○	○	○	単位：百万円
18	(未使用)							
19	サイン区分（出し手）	○	○	○	○	○	○	0固定
20	取引先コード（出し手）	○	○	○	○	○	○	
21	取引先名称（出し手）							
22	勘定口（出し手）	○	○	○	○	○	○	
23	利率（出し手）	○	○	○	○	○	○	
24	利息金額（出し手）	○	○	○	○	○	○	
25	元利合計額（出し手）	○	○	○	○	○	○	
26	手数料率（出し手）	○	○	○				
27	手数料額（出し手）	○	○	○				
28	割引率（出し手）	○						
29	割引額（出し手）	○						
30	割引後手数料額（出し手）	○						
31	消費税額等（出し手）	○	○	○				
32	(未使用)							
33	サイン区分（取り手）	○	○	○	○	○	○	0固定
34	取引先コード（取り手）	○	○	○	○	○	○	
35	取引先名称（取り手）							
36	勘定口（取り手）	○	○	○	○	○	○	
37	利率（取り手）	○	○	○	○	○	○	
38	利息金額（取り手）	○	○	○	○	○	○	
39	元利合計額（取り手）	○	○	○	○	○	○	
40	手数料率（取り手）	○	○	○				
41	手数料額（取り手）	○	○	○				
42	割引率（取り手）	○						
43	割引額（取り手）	○						
44	割引後手数料額（取り手）	○						
45	消費税額等（取り手）	○	○	○				
46	取組時一受入先情報区分	○	○	○	○	○	○	0固定
47	取組時一受入先日銀口座コード							
48	取組時一受入先日銀口座名称							
49	取組時一払出先情報区分	○	○	○	○	○	○	0固定
50	取組時一払出先日銀口座コード							
51	取組時一払出先日銀口座名称							
52	返済時一受入先情報区分	○	○	○	○	○	○	0固定
53	返済時一受入先日銀口座コード							
54	返済時一受入先日銀口座名称							
55	返済時一払出先情報区分	○	○	○	○	○	○	0固定
56	返済時一払出先日銀口座コード							
57	返済時一払出先日銀口座名称							
58	約定確認時刻							

約定確認データ入出力フォーマット		ﾌﾞﾛｰｷﾝｸﾞ			ﾃﾞｨｰﾘﾝｸﾞ			備考
NO	項 目 名	コール 無担保	(O/B) 有担保	日中 コール	(O/B) 有担保	(気配 値) 有担保	日中 コール	
59	日銀決済口座区分（スタート時）	○	○	○	○	○	○	
60	日銀決済口座区分（エンド時）	○	○	○	○	○	○	
61	手形発行区分	○	○	○	○	○	○	日中コールは2固定
62	取組時－受入先店舗名							
63	取組時－受入先預金種別							
64	取組時－受入先預金口座番号							
65	取組時－受入先預金者名							
66	取組時－払出先店舗名							
67	取組時－払出先預金種別							
68	取組時－払出先預金口座番号							
69	取組時－払出先預金者名							
70	返済時－受入先店舗名							
71	返済時－受入先預金種別							
72	返済時－受入先預金口座番号							
73	返済時－受入先預金者名							
74	返済時－払出先店舗名							
75	返済時－払出先預金種別							
76	返済時－払出先預金口座番号							
77	返済時－払出先預金者名							
78	予備1							
79	予備2							
80	改行コード	○	○	○	○	○	○	CR/LF文字

○印がデータセットされる項目である。

表 5-2 外部入出力項目一覧表（約定確認サイン入力）

約定確認データ入出力フォーマット		ブローキंग			ディリスグ			備考
NO	項 目 名	コ ー ル	無 担 保	有 担 保	日 中 コ ー ル	有 担 保	有 担 保 (配 置 値)	日 中 コ ー ル
1	データ区分	○	○	○	○	○	○	
2	受付番号	○	○	○	○	○	○	
3	取引科目コード	○	○	○	○	○	○	
4	取扱短資整理番号	○	○	○	○	○	○	短資各社で管理している整理番号
5	取扱短資取引先コード	○	○	○	○	○	○	
6	取扱短資取引先名称	○	○	○	○	○	○	短資会社名称
7	備考コード	○	○	○	○	○	○	
8	約定日	○	○	○	○	○	○	YYYY/MM/DD西暦フォーマット
9	先日付コード	○	○	○	○	○	○	
10	取引種類区分コード	○	○	○	○	○	○	
11	スタート日	○	○	○	○	○	○	
12	エンド日	○	○	○	○	○	○	日中コールの場合は、スタート日と同一
13	日数	○	○	○	○	○	○	日中コールは0固定
14	実行決済時間	○	○	○	○	○	○	00:00から23:59までの時刻
15	期落決済時間	○	○	○	○	○	○	00:00から23:59までの時刻
16	M/L区分	○	○	○	○	○	○	1：マナー(出し手)、2：ローン(取り手)
17	約定金額	○	○	○	○	○	○	単位：百万円
18	(未使用)							
19	サイン区分(相手)	○	○	○				
20	取引先コード(相手)	○	○	○	○			
21	取引先名称(相手)	○	○	○	○			取引相手先名称
22	勘定口(相手)	○	○	○	○			
23	利率(相手)							○ 固定
24	利息金額(相手)							○ 固定
25	元利合計額(相手)							○ 固定
26	手数料率(相手)							○ 固定
27	手数料額(相手)							○ 固定
28	割引率(相手)							○ 固定
29	割引額(相手)							○ 固定
30	割引後手数料額(相手)							○ 固定
31	消費税額等(相手)							○ 固定
32	(未使用)							
33	サイン区分(自社)	○	○	○	○	○	○	0：未サイン、1：OK、2：NG
34	取引先コード(自社)	○	○	○	○	○	○	
35	取引先名称(自社)	○	○	○	○	○	○	
36	勘定口(自社)	○	○	○	○	○	○	
37	利率(自社)	○	○	○	○	○	○	
38	利息金額(自社)	○	○	○	○	○	○	
39	元利合計額(自社)	○	○	○	○	○	○	
40	手数料率(自社)	○	○	○				
41	手数料額(自社)	○	○	○				
42	割引率(自社)	○						
43	割引額(自社)	○						
44	割引後手数料額(自社)	○						
45	消費税額等(自社)	○	○	○				
46	取組時一受入先情報区分	○	○	○	○	○	○	
47	取組時一受入先日銀口座コード	○	○	○	○	○	○	
48	取組時一受入先日銀口座名称	○	○	○	○	○	○	
49	取組時一払出先情報区分	○	○	○	○	○	○	
50	取組時一払出先日銀口座コード	○	○	○	○	○	○	
51	取組時一払出先日銀口座名称	○	○	○	○	○	○	
52	返済時一受入先情報区分	○	○	○	○	○	○	
53	返済時一受入先日銀口座コード	○	○	○	○	○	○	
54	返済時一受入先日銀口座名称	○	○	○	○	○	○	
55	返済時一払出先情報区分	○	○	○	○	○	○	
56	返済時一払出先日銀口座コード	○	○	○	○	○	○	
57	返済時一払出先日銀口座名称	○	○	○	○	○	○	
58	約定確認時刻	○	○	○	○	○	○	
59	日銀決済口座区分(スタート時)	○	○	○	○	○	○	
60	日銀決済口座区分(エンド時)	○	○	○	○	○	○	
61	手形発行区分	○	○	○	○	○	○	日中コールは2固定

約定確認データ入出力フォーマット		ﾌﾞﾛｰｷﾝｸﾞ			ﾃﾞｨｰﾘﾝｸﾞ			備考
NO	項 目 名	ｺｰﾙ 無担保	(○/⊖) 有担保	日中 ｺｰﾙ	(○/⊖) 有担保	(気配 値) 有担保	日中 ｺｰﾙ	
62	取組時－受入先店舗名	○	○	○	○	○	○	
63	取組時－受入先預金種別	○	○	○	○	○	○	
64	取組時－受入先預金口座番号	○	○	○	○	○	○	
65	取組時－受入先預金者名	○	○	○	○	○	○	
66	取組時－払出先店舗名	○	○	○	○	○	○	
67	取組時－払出先預金種別	○	○	○	○	○	○	
68	取組時－払出先預金口座番号	○	○	○	○	○	○	
69	取組時－払出先預金者名	○	○	○	○	○	○	
70	返済時－受入先店舗名	○	○	○	○	○	○	
71	返済時－受入先預金種別	○	○	○	○	○	○	
72	返済時－受入先預金口座番号	○	○	○	○	○	○	
73	返済時－受入先預金者名	○	○	○	○	○	○	
74	返済時－払出先店舗名	○	○	○	○	○	○	
75	返済時－払出先預金種別	○	○	○	○	○	○	
76	返済時－払出先預金口座番号	○	○	○	○	○	○	
77	返済時－払出先預金者名	○	○	○	○	○	○	
78	予備1							
79	予備2							
80	改行コード	○	○	○	○	○	○	CR/LF文字

○印がデータセットされる項目である。

3. コード表及び区分

1. データ区分（サイン入力についてのデータ処理状況を識別する）

桁数	コード	データのステータス区分
1	0	未サイン
	1	サイン送信済
	3	成立
	4	不成立
	9	取消完了

2. 受付番号（センタが付与する約定毎の連続番号）

桁数	付与基準
5	センタが付与する受付一連通番

3. 取引科目コード（当システムでの取引対象の取引科目を識別する）

桁数	コード	取引科目
3	1 1 1	無担保コール
	1 1 2	有担保コール（O/B）（ブローキング）
	1 1 4	日中コール（ブローキング）
	1 2 1	有担保コール（O/B）（ディーリング）
	1 2 2	有担保コール（気配値）
	1 2 4	日中コール（ディーリング）

4. 取引先コード

(10桁構成：ユーザ区分 1桁、金融機関コード 5桁、細目コード 4桁の構成で識別する)

項目	桁数	コード	適用	適用内容
ユーザ区分	1	0	通常	
		1~7 (※1)	協会で設定	ユーザの追加区分
		8	信託	投信約定成立内容の受信区分
		9	試験	開発・試験用区分
金融機関コード	5	00000~ 99999 (※2)	金融機関コード	全銀コード・日銀コードに準拠する。 上記に該当しない先は短資協会が付番する。
細目コード	4	0000	初期設定値	
		0001~ (※3)	協会で設定	
		6000~ 6199	投信先コード	投信金融機関コードの下4桁と同一番号

- *1 ユーザ区分を追加で設定する場合は、「1」からの連番とする。
ユーザ区分を追加で設定する具体例：本支店等で約定確認サイン入力端末を使用する先。
ユーザ区分を追加で設定した場合、同一金融機関であっても別ユーザ扱いとなり、お互いの約定内容を見ることはできない。
ユーザ区分の追加設定に関しては、設定項目を短資協会に申請し、短資協会が付番し設定する。
(注) ユーザ区分を追加した場合は、区分毎に約定確認サイン入力端末が必要となる。
- *2 全銀コードの冒頭に「0」を付す。投信コードに関しては、全銀コード・日銀コードに設定がないため、「06000~06199」を投信コードとし、原則投信協会の配列順とする。
- *3 細目コードを設定した場合は、「0001」からの連番とする。
細目コードを追加で設定する具体例：勘定口等。
細目コードの設定に関しては、設定項目を短資協会に申請し、短資協会が付番する。

5. 利用先コード

(6桁構成：ユーザ区分 1桁、金融機関コード 5桁の構成、利用先を識別する)

桁数	摘要内容
6	取引先コードのユーザ区分、金融機関コードの構成

6. 先日付コード（先日付を識別する）

桁数	コード	先日付区分
1	0	当日物（C）
	1	トモロウ物（T）
	2	スポット物（S）
	3	オッドスタート物（O）

7. 取引種類区分コード（取引種類を識別する）

桁数	コード	取引種類区分
2	00	日中コール（非表示）
	01	O/N（オーバーナイト物）または翌日物
	02	2Dまたは二日物
	03	3Dまたは三日物
	04	4Dまたは四日物
	05	5Dまたは五日物
	06	6Dまたは六日物
	07	1Wまたは一週間物
	08	2Wまたは二週間物
	09	3Wまたは三週間物
	10	1Mまたは一ヶ月物
	11	2Mまたは二ヶ月物
	12	3Mまたは三ヶ月物
	13	4Mまたは四ヶ月物
	14	5Mまたは五ヶ月物
	15	6Mまたは六ヶ月物
	16	7Mまたは七ヶ月物
	17	8Mまたは八ヶ月物
	18	9Mまたは九ヶ月物
	19	10Mまたは十ヶ月物
	20	11Mまたは十一ヶ月物
	21	1Yまたは一年物

8. M/L区分

(コールマネーまたは出し手、コールローンまたは取り手の区分を識別する)

桁数	コード	M/L区分
1	0	指定なし
	1	コールマネー (M) または出し手 (出)
	2	コールローン (L) または取り手 (取)

9. サイン区分 (約定確認サイン入力状況を識別する)

桁数	コード	サイン区分
1	0	未サイン
	1	OK
	2	NG

10. 決済情報区分 (決済情報を識別する)

桁数	コード	決済情報区分
1	0	日銀ネット振替
	1～3	その他利用
		1 日銀ネット付記電文振替 (決済情報通知)
		2 日銀ネット付記電文振替 (決済情報通知せず)
		3 日銀ネット短資口座振替
	9	未設定状態を表す

(注) 区分0または9は参加者の端末使用区分によりセンタで設定される値である。

9 (未設定) は、約定確認サイン入力の際に1～3の値が設定される。

11. 決済日銀口座コード (日銀ネット当座預金口座番号を識別する)

桁数	決済日銀口座コード
7	日銀ネット当座預金口座番号を表す。 取組時/返済時には、各々の受入先日銀口座コード、払出先日銀口座コードを表す。

12. 入出金区分

桁数	コード	入出金区分
1	0	入金
	1	出金

13. 日銀決済口座区分 (スタート時・エンド時)

桁数	コード	日銀決済口座区分
1	0	当座勘定 (同時決済口)
	1	当座勘定

14. 手形発行区分

桁数	コード	手形発行区分
1	0	有
	1	無
	2	指定なし

4. ファイル例

下記の条件において、ファイル例を示します。

例 1

約定日：2007 年 06 月 04 日

スタート日：2007 年 06 月 04 日

実行決済時間：10：00

エンド日：2007 年 06 月 05 日

期落決済時間：10：00

取引科目：無担保コール

取引種類区分：O/N

約定金額：50 億円

利率：0.5%

資金出し手取引先コード：0-00000-0000

資金出し手取引先名称：AAAA銀行

資金出し手日銀口座コード：0000-001

資金出し手日銀口座名称：AAAA銀行本店

資金取り手取引先コード：0-01111-0000

資金取り手取引先名称：BBBB銀行

資金取り手日銀口座コード：1111-001

資金取り手日銀口座名称：BBBB銀行本店

取扱短資取引先コード：0-09999-0000

取扱短資取引先名称：C短資

手数料率：0.02%

割引率：0%

消費税額等：5%

日銀決済口座区分（スタート時）：当座勘定（同時決済口）

日銀決済口座区分（エンド時）：当座勘定（同時決済口）

手形発行区分：無

この時、短資の約定確認データ入力時に送られてくるファイルは下記のようになります。

ファイル例 O1：約定確認データ入力時(資金出し手)

```
0,00001,111,"AA 00001","0099990000","C短資",0,2007/06/04,0,"01",2007/06/04,20
07/06/05,1,10:00,10:00,1,5000,0,0,"0011110000","BBBB銀行",,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0000000000","AAAA銀行",,0.5,68493,5000068493,0.02,2739,0,0,2739,136,0,"1111001",
BBBB銀行本店",0,"0000001","AAAA銀行本店",0,"0000001","AAAA銀行本店",
0,"1111001","BBBB銀行本店",,0,0,1,,,,,,,,,,,,,[CR/LF]
[EOF]
```

ファイル例 O2：約定確認データ入力時(資金取り手)

```
0,00001,111,"AA 00001","0099990000","C短資",0,2007/06/04,0,"01",2007/06/04,20
07/06/05,1,10:00,10:00,2,5000,0,0,"0000000000","AAAA銀行",,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0011110000","BBBB銀行",,0.5,68493,5000068493,0.02,2739,0,0,2739,136,0,"1111001",
BBBB銀行本店",0,"0000001","AAAA銀行本店",0,"0000001","AAAA銀行本店",
0,"1111001","BBBB銀行本店",,0,0,1,,,,,,,,,,,,,[CR/LF]
[EOF]
```

ここで、約定確認サイン・データを自社・自行から送る場合はサイン区分のみを変更してください。
サイン区分の場所はイタリック体で示してあります。

ファイル例 O3：資金出し手の約定確認サイン入力時（OKサイン送信前）

```
0,00001,111,"AA 00001","0099990000","C短資",0,2007/06/04,0,"01",2007/06/04,20
07/06/05,1,10:00,10:00,1,5000,0,0,"0011110000","BBBB銀行",,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
"0000000000","AAAA銀行",,0.5,68493,5000068493,0.02,2739,0,0,2739,136,0,"1111001"
,"BBBB銀行本店",0,"0000001","AAAA銀行本店",0,"0000001","AAAA銀行本店"
,0,"1111001","BBBB銀行本店",,0,0,1,,,,,,,,,,,,,[CR/LF]
[EOF]
```

ファイル例 O4：資金取り手の約定確認サイン入力時（NGサイン送信前）

```
0,00001,111,"AA 00001","0099990000","C短資",0,2007/06/04,0,"01",2007/06/04,20
07/06/05,1,10:00,10:00,2,5000,0,0,"0000000000","AAAA銀行",,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
"0011110000","BBBB銀行",,0.5,68493,5000068493,0.02,2739,0,0,2739,136,0,"1111001"
,"BBBB銀行本店",0,"0000001","AAAA銀行本店",0,"0000001","AAAA銀行本店"
,0,"1111001","BBBB銀行本店",,0,0,1,,,,,,,,,,,,,[CR/LF]
[EOF]
```

この状態だと不成立になるので受信ファイルは下記のようになります。不成立の場合、イタリック体で示されたデータ区分とサイン区分で判断できます。

ファイル例 05：資金出し手の不成立受信ファイル

```
4,00001,111,"AA 00001","0099990000","C短資",0,2007/06/04,0,"01",2007/06/04,2
007/06/05,1,10:00,10:00,1,5000,0,2,"0011110000","BBBB銀行",,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
1,"0000000000","AAA銀行",,0.5,68493,5000068493,0.02,2739,0,0,2739,136,0,"11110
01","BBBB銀行本店",0,"0000001","AAA銀行本店",0,"0000001","AAA銀
行本店",0,"1111001","BBBB銀行本店",,0,0,1,,,,,,,,,,,,,[CR/LF]
[EOF]
```

ファイル例 06：資金取り手の不成立受信ファイル

```
4,00001,111,"AA 00001","0099990000","C短資",0,2007/06/04,0,"01",2007/06/04,2
007/06/05,1,10:00,10:00,2,5000,0,1,"0000000000","AAA銀行",,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
2,"0011110000","BBBB銀行",,0.5,68493,5000068493,0.02,2739,0,0,2739,136,0,"11110
01","BBBB銀行本店",0,"0000001","AAA銀行本店",0,"0000001","AAA銀
行本店",0,"1111001","BBBB銀行本店",,0,0,1,,,,,,,,,,,,,[CR/LF]
[EOF]
```

もしも、ファイル例 04 でBBBB銀行がOKサインを行った場合には下記の受信ファイルとなります。この場合も、イタリック体で示されたデータ区分とサイン区分で判断できます。

ファイル例 07：資金出し手の受信ファイル

```
3,00001,111,"AA 00001","0099990000","C短資",0,2007/06/04,0,"01",2007/06/04,2
007/06/05,1,10:00,10:00,1,5000,0,1,"0011110000","BBBB銀行",,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
1,"0000000000","AAA銀行",,0.5,68493,5000068493,0.02,2739,0,0,2739,136,0,"11110
01","BBBB銀行本店",0,"0000001","AAA銀行本店",0,"0000001","AAA銀
行本店",0,"1111001","BBBB銀行本店",09:34,0,0,1,,,,,,,,,,,,,[CR/LF]
[EOF]
```

ファイル例 08：資金取り手の受信ファイル

```
3,00001,111,"AA 00001","0099990000","C短資",0,2007/06/04,0,"01",2007/06/04,2
007/06/05,1,10:00,10:00,2,5000,0,1,"0000000000","AAA銀行",,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
1,"0011110000","BBBB銀行",,0.5,68493,5000068493,0.02,2739,0,0,2739,136,0,"11110
01","BBBB銀行本店",0,"0000001","AAA銀行本店",0,"0000001","AAA銀
行本店",0,"1111001","BBBB銀行本店",09:34,0,0,1,,,,,,,,,,,,,[CR/LF]
[EOF]
```

例 2

約定日：2007 年 06 月 04 日

スタート日：2007 年 06 月 04 日

実行決済時間：10：00

エンド日：2007 年 06 月 05 日

期落決済時間：10：00

取引科目：有担保コール（O/B）（ブローキング）

取引種類区分：翌日物

約定金額：50 億円

利率：0.5%

資金出し手取引先コード：0-00000-0000（非当預先）

資金出し手取引先名称：約定確認生命保険

資金出し手日銀口座コード：0000-001

資金出し手日銀口座名称：Z Z Z Z 銀行大阪支店

店舗名：材材材

預金種別：当座

預金口座番号：1234567

預金者名：マダ ヨカクニセイイホウカブ シカ イヤ

資金取り手取引先コード：0-01111-0000

資金取り手取引先名称：B B B B 銀行

資金取り手日銀口座コード：1111-001

資金取り手日銀口座名称：B B B B 銀行本店

取扱短資取引先コード：0-09999-0000

取扱短資取引先名称：C 短資

手数料率：0.02%

消費税額等：5%

日銀決済口座区分（スタート時）：当座勘定（同時決済口）

日銀決済口座区分（エンド時）：当座勘定（同時決済口）

手形発行区分：有

この時、短資の約定確認データ入力時に送られてくるファイルは下記のようになります。

ファイル例 09：約定確認データ入力時(資金出し手)

```
0,00001,112,"AA 00001","0099990000","C短資",0,2007/06/04,0,"01",2007/06/04,
2007/06/05,1,10:00,10:00,1,5000,0,0,"0011110000","BBBB銀行",0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,"0000000000","約定確認生命保険",0.5,68493,5000068493,0.02,2739,0,0,0,136,0,"
1111001","BBBB銀行本店",9,,9,,0,"1111001","BBBB銀行本店",0,0,0,,,,,
,,,,,,[CR/LF]
[EOF]
```

ファイル例 10：約定確認データ入力時(資金取り手)

```
0,00001,112,"AA 00001","0099990000","C短資",0,2007/06/04,0,"01",2007/06/04,
2007/06/05,1,10:00,10:00,2,5000,0,0,"0000000000","約定確認生命保険",0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,"0011110000","BBBB銀行",0.5,68493,5000068493,0.02,2739,0,0,0,136,0,"
1111001","BBBB銀行本店",9,,9,,0,"1111001","BBBB銀行本店",0,0,0,,,,,
,,,,,,[CR/LF]
[EOF]
```

ここで、約定確認サイン・データを自社・自行から送る場合はサイン区分を変更してください。

サイン区分の場所はイタリック体で示してあります。

また、非当預の場合は決済情報区分、日銀口座コード、店舗名・預金種別・預金口座番号・預金者名を設定してください。

ファイル例 11：資金出し手の約定確認サイン入力時（OKサイン送信前）

```
0,00001,112,"AA 00001","0099990000","C短資",0,2007/06/04,0,"01",2007/06/04,
2007/06/05,1,10:00,10:00,1,5000,0,0,"0011110000","BBBB銀行",0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,1,"0000000000","約定確認生命保険",0.5,68493,5000068493,0.02,2739,0,0,0,136,0,"
1111001","BBBB銀行本店",2,"0000001",2,"0000001",0,"1111001","BBBB銀行本店",
0,0,0,,,,,"材サシテ","ト","1234567","ヤクジョウカネセイメイケンカフシガイヤ","材サ
サシテ","ト","1234567","ヤクジョウカネセイメイケンカフシガイヤ",,,,,[CR/LF]
[EOF]
```

ファイル例 12：資金取り手の約定確認サイン入力時（NGサイン送信前）

```
0,00001,112,"AA 00001","0099990000","C短資",0,2007/06/04,0,"01",2007/06/04,
2007/06/05,1,10:00,10:00,2,5000,0,0,"0000000000","約定確認生命保険",0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,2,"0011110000","BBBB銀行",0.5,68493,5000068493,0.02,2739,0,0,0,136,0,"
1111001","BBBB銀行本店",9,,9,,0,"1111001","BBBB銀行本店",0,0,0,,,,,
,,,,,,[CR/LF]
[EOF]
```

この状態だと不成立になるので受信ファイルは下記のようになります。不成立の場合、イタリック体で示されたデータ区分とサイン区分で判断できます。

ファイル例 13：資金出し手の不成立受信ファイル

```
4,00001,112," AA    00001"," 0099990000"," C短資",0,2007/06/04,0," 01",2007/06/04,2
007/06/05,1,10:00,10:00,1,5000,0,2," 0011110000"," B B B B銀行",,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
1," 0000000000"," 約定確認生命保険",,0.5,68493,5000068493,0.02,2739,0,0,0,136,0," 111
1001"," B B B B銀行本店",2," 0000001"," Z Z Z Z銀行大阪支店",2," 0000001"," Z Z
Z Z銀行大阪支店",0," 1111001"," B B B B銀行本店",,0,0,0,,,,," 材サカテン"," ト"," 123
4567"," ヤクジ ヨウカクニセイメイケンカブ シカ イヤ"," 材サカテン"," ト"," 1234567"," ヤクジ ヨウカクニセイメイケン
カブ シカ イヤ",,,,,,[CR/LF]
[EOF]
```

ファイル例 14：資金取り手の不成立受信ファイル

```
4,00001,112," AA    00001"," 0099990000"," C短資",0,2007/06/04,0," 01",2007/06/04,2
007/06/05,1,10:00,10:00,2,5000,0,1," 0000000000"," 約定確認生命保険",,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,2," 0011110000"," B B B B銀行",,0.5,68493,5000068493,0.02,2739,0,0,0,136,0," 111
1001"," B B B B銀行本店",2," 0000001"," Z Z Z Z銀行大阪支店",2," 0000001"," Z Z
Z Z銀行大阪支店",0," 1111001"," B B B B銀行本店",,0,0,0,,,,," 材サカテン"," ト"," 123
4567"," ヤクジ ヨウカクニセイメイケンカブ シカ イヤ"," 材サカテン"," ト"," 1234567"," ヤクジ ヨウカクニセイメイケン
カブ シカ イヤ",,,,,,[CR/LF]
[EOF]
```

もしも、ファイル例 12でBBBB銀行がOKサインを行った場合には下記の受信ファイルとなります。この場合も、イタリック体で示されたデータ区分とサイン区分で判断できます。

ファイル例 15：資金出し手の受信ファイル

```
3,00001,112," AA    00001"," 0099990000"," C短資",0,2007/06/04,0," 01",2007/06/04,2
007/06/05,1,10:00,10:00,1,5000,0,1," 0011110000"," B B B B銀行",,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
1," 0000000000"," 約定確認生命保険",,0.5,68493,5000068493,0.02,2739,0,0,0,136,0," 111
1001"," B B B B銀行本店",2," 0000001"," Z Z Z Z銀行大阪支店",2," 0000001"," Z Z
Z Z銀行大阪支店",0," 1111001"," B B B B銀行本店",09:34,0,0,0,,,,," 材サカテン"," ト",
" 1234567"," ヤクジ ヨウカクニセイメイケンカブ シカ イヤ"," 材サカテン"," ト"," 1234567"," ヤクジ ヨウカクニセイ
メイケンカブ シカ イヤ",,,,,,[CR/LF]
[EOF]
```

ファイル例 16：資金取り手の受信ファイル

```
3,00001,112," AA    00001"," 0099990000"," C短資",0,2007/06/04,0," 01",2007/06/04,20
07/06/05,1,10:00,10:00,2,5000,0,1," 0000000000"," 約定確認生命保険",,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,1," 0011110000"," B B B B銀行",,0.5,68493,5000068493,0.02,2739,0,0,0,136,0," 111100
1"," B B B B銀行本店",2," 0000001"," Z Z Z Z銀行大阪支店",2," 0000001"," Z Z Z Z銀
行大阪支店",0," 1111001"," B B B B銀行本店",09:34,0,0,0,,,,," 材サカテン"," ト"," 12345
67"," ヤクジ ヨウカクニセイメイケンカブ シカ イヤ"," 材サカテン"," ト"," 1234567"," ヤクジ ヨウカクニセイメイケンカブ
シカ イヤ",,,,,,[CR/LF]
[EOF]
```

なお、[CR/LF]および[EOF]は制御コードなのでメモ帳などでは見えません。

通常、メモ帳などで編集を行った場合、改行時に[CR/LF]、ファイルの一番後に[EOF]が挿入されます。

資金情報データのサンプル

出金

3, 81, 2007/06/04, 111, "9082110001", "O 1 県信連 1", , 5000, 0, 50000000000, 2007/06/04, 11:00, 1, 0, "0021999", "O 1 試験銀行口座 1", 1, "8000991", "ト 012345601AA キンコウ ホテン", 13:48, 0, 1, "ニシゲチ", "ト", "1234567", "AA クミアイ", "ヒガシゲチ", "ト", "7654321", "BB クミアイ", ,
--

入金

3, 81, 2007/06/04, 111, "9082110001", "O 1 県信連 1", , 5000, 4109, 5000004109, 2007/06/05, 10:00, 0, 0, "0021999", "O 1 試験銀行口座 1", 1, "8000991", "ト 012345601AA キンコウ ホテン", 13:48, 0, 1, "ニシゲチ", "ト", "1234567", "AA クミアイ", "ヒガシゲチ", "ト", "7654321", "BB クミアイ", ,
--

上記のようにスタート分・エンド分の2レコードが出力されます。
スタート分は利息金額の項目は0がセットされています。

5. 制限事項

次のような場合はエラーとしデータファイルの入力は行われません。ご了承ください。

1. ファイルフォーマット形式の不一致
2. 項目属性形式の不一致
3. 桁数がオーバーフローしている場合
4. コード区分等で存在しないコードをセットしている場合